

produziert + liefert seit 1967
HOLZ + FERTIGTEILE
PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:

MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
Fax – 8 85 91 99 🚗 01 71 – 7 25 76 76
www.holzmichael.de info@holzmichael.de
www.michael-verpackungen.de

Sicherheitsdatenblatt Spanplatte V 100 verleimt

1) Firmenbezeichnung:

Georg Michael Beteiligungsgesellschaft mbH
Grazer Str. 2c
28359 Bremen
Tel.: 0421/2449490

Geschäftsführer: Günter Michael
Tel. Privat: 0441-26336

2) Produkt:

Die Spanplatte besteht aus:

Holzfasern + Bindemitteln (Leim):alkalisch härtende Phneolplaste, Phenolresorcinarze. Die von uns gelieferte Platte ist mit der Schadstoffklasse E 1 ausgewiesen (frei von Formaldehyd).

Es sind lediglich geringe Spuren von Formaldehyd enthalten, allerdings nur insoweit, wie dies als Bestandteil des natürlichen Holzes nachgewiesen wird.

Es sind keine gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten

3) Mögliche Gefahren:

Von diesem Produkt gehen keine Gefahren aus, weder für die menschliche Gesundheit, noch für die Umwelt.

4) Erste Hilfe Maßnahmen:

es sind keine Erste Hilfe Maßnahmen erforderlich, auch nicht bei der Berührung der Haut, bzw. bei Augenkontakt und Verschlucken.

5) Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Spanplatten sind schwer entflammbar, brennen nur mit eigener Flamme, soweit Sauerstoff das Feuer anfacht.

Die Spanplatten sind im Kern unbrennbar, wenn die Platten im Stapel gelagert werden.

Geeignete Löschmittel: Wasser

Der bei der Verbrennung entstehende Rauch ist ungefährlich (s. Zusammensetzung des Produktes)

produziert + liefert seit 1967
HOLZ + FERTIGTEILE
PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:

MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
Fax – 8 85 91 99 🚗 01 71 – 7 25 76 76
www.holzmichael.de info@holzmichael.de
www.michael-verpackungen.de

-2-

6) Maßnahme bei unbeabsichtigter Freisetzung

- für Personen: keine
- für die Umwelt: keine (Spanplatten sind biologisch abbaubar)

7) Lagerung und Handhabung

- a) **Handhabung:** keine Vorschriften notwendig
- b) Die **Lagerung** sollte trocken erfolgen, da Feuchtigkeit dem Material schadet. Es gehen bei dem Kontakt mit Wasser keine giftigen Bestandteile in die Abwässer über

8) Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Hierzu gibt es keine Notwendigkeiten

9) Physikalische und chemische Eigenschaften

- Aussehen: festes Material in der Farbe hellbraun bis braun-grünlich
- Geruch: wahrnehmbar, richt nach Holz und
- PH-Wert: nicht feststellbar
- Löslichkeit: durch Verrottung

10) Stabilität und Reaktivität:

Spanplatten verursachen keine gefährlichen Reaktionen.

11) Angaben zur Toxikologie

Es sind keine Auswirkungen bekannt.

12) Angaben zur Ökologie

Das Material wird biologisch abgebaut

13) Hinweise zur Entsorgung

Spanplatten können wie Holz entsorgt werden. Das Material ist recyclingfähig. Verunreinigte Spanplatten können, was das Material in der Spanplatte anbetrifft, ohne Probleme und Nebenwirkungen verbrannt werden, bzw. auf einer Deponie entsorgt werden.

-3-



MICHAEL

produziert + liefert seit 1967
HOLZ + FERTIGTEILE
PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:

MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
Fax – 8 85 91 99  01 71 – 7 25 76 76
www.holzmichael.de info@holzmichael.de
www.michael-verpackungen.de

-3-

14) Angaben zum Transport

Beim Transport ist darauf zu achten, das die Ware gut gesichert ist.

15) Vorschriften

keine

16) Sonstige Angaben

keine

Ausgestellt am 17.08.1999, Bremen

Holzimport Michael
Günter Michael